

4. AUGUST 2026

JOURNALNUMMER
01.05.08-P20-1-21

Tilladelse til omlægning af rørlagt strækning af Spangsbækken.

Stevns Kommune meddeler hermed ejerne af Vissemosevej 21 tilladelse til at anlægge et nyt vandløb på matr.nr. 1g, Højstrup Hgd., Lyderslev. Tilladelsen meddeles i henhold til §§ 17, 21, 22 og 47 i vandløbsloven samt § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, og på de vilkår, der er fastsat i nærværende afgørelse.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra afgørelsens dato.

Afgørelse

Tilladelsen er meddelt i henhold til vandløbslovens §§ 17, 21, 22 og 47.

Efter vandløbslovens § 17 må regulering af vandløb kun gennemføres efter vandløbsmyndighedens bestemmelser. Ved regulering forstås ændringer af vandløbets skikkelse, herunder dets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.

Efter vandløbslovens § 21 må nye vandløb kun anlægges med vandløbsmyndighedens tilladelse og i overensstemmelse med de vilkår, som myndigheden fastsætter.

I henhold til vandløbslovens § 22 afholdes udgifterne til anlæg af nye vandløb af de grundejere, der ønsker anlægget gennemført. I den konkrete sag afholdes samtlige udgifter til projektets etablering derfor af ejeren af Vissemosevej 21.

4. AUGUST 2026

Afgørelse om miljøvurderingspligt

Projektet er desuden omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven), jf. lovens bilag 2, punkt 10f.

Stevns Kommunes vandløbsmyndighed har gennemført en VVM-screening af projektet og har den 5. august 2026 truffet afgørelse om, at projektet ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-pligt).

Vilkår for godkendelse

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår

1. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med det tilsendte ansøgningsmateriale.
2. Der skal udlægges større sten (skjulesten) med en diameter på minimum 20–40 cm jævnt fordelt langs den åbne strækning. Stenene placeres enkeltvist eller i grupper for at skabe skjul, strømlæ og variation i strømforholdene, til gavn for fisk og vandløbsfauna.
3. Vandløbsbunden skal etableres med et blandet bundsubstrat bestående af grus og sten i fraktionen 16–64 mm. Materialet skal udlægges med variation i tykkelse og fordeling for at fremme naturlig dynamik, gydemuligheder og smådyrshabitat.
4. Ved udlægning af grus bund og skjulesten skal det sikres at bundbrede og hældning af vandløbsbund er tilstrækkelig til at det ikke skaber opstøvnings zoner af en størrelse, der ændrer de eksisterende afstrømningsforhold.
5. Eksisterende dræn skal lægges til det nye vandløb i funktionel dybde.
6. Det nye vandløb må ikke medføre forringelse af vandføringsevnen eller medføre fysiske skader på eksisterende vandløb.
7. Det skal sikres, at der ikke fører sand eller sediment nedstrøms vandløbet.
8. Hvis anlægsarbejdet eller forundersøgelser medfører skader på vandløbet, holdes ansøger ansvarlig for reetablering af vandløbet efter vandløbsmyndighedens anvisning.
9. Der er et fredet dige i skellet mod marken. Der må ikke udføres gravearbejde så tæt på diget, at det kan medføre beskadigelse af diget.
10. Stevns Kommune skal orienteres om anlægsarbejdes påbegyndelse.
11. Stevns kommune skal orienteres senest 1. måned efter anlægsarbejdes afslutning og der skal fremsendes oplysninger om vandløbets præcise lokalisering.

4. AUGUST 2026

Ansøger er ansvarlig for at ovenstående vilkår overholdes. Vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn, hvis det skønnes nødvendigt.

Projektbeskrivelse



Foto 1 Den røde markering viser hvor den rørlagte vandløbsstrækning ønskes åbnes

Formål: Grundejer ønsker at frilægge vandløbet for at forbedre naturkvaliteten på ejendommen. Da vandløbet allerede er åbent nedstrøms, vil en fuld åbning på grunden skabe et mere naturligt og sammenhængende vandløbsforløb.

Projektområde:

Åbning af vandløb fra station 3.780 – 3.400

Fysiske forhold

Faldet på strækningen er 2,8 ‰.

Længden på det rørlagte vandløb cirka 180m

Længde på vandløbet efter projekt 210m

Bliver forlænget med max 30m

Forbedring af fysiske forhold

Udlægning af skjulesten: For at skabe fiskeskjul og brinksikring udlægges der sten af varierende størrelse. Der udlægges 1-2 sten pr. løbende meter af

4. AUGUST 2026

størrelsen Ø200- Ø600mm. Gerne også nogle med lidt større størrelse. De største sten lægges langs kanterne og de mindre sten lægges i strømrønden. Den øgede vandstrøm omkring stenene skaber også en bedre iltning af vandet.

Bundmateriale: Bundmateriale forbedrer vandløbets fysiske variation, forbedrer iltindholdet, fremmer fiskenes gydemuligheder og skaber bedre levesteder for smådyr og gavnlige planter.

Etablering af træer: For at mindske tilgroningen af amfibiske planter i vandløbet skal der plantes rødél. Rødellens rødder vil også være med til at skabe brinksikring mod udskridninger og danne huler, der giver skjul til fisk og smådyr. Derudover nedsætter skyggepåvirkningen temperaturen i vandløbet, dette giver gode livsbetingelser for mange smådyr, og giver bedre iltindhold i vandet.

Økonomi: Alle udgifter i forbindelse med projektet bliver afholdt af grundejer.

Vandløbsvurdering vurdering

På baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale vurderer kommunen, at forlængelsen af vandløbet med max 30 m ved Vissemosevej 21, matr.nr. 1G, Højstrup Hgd., Lyderslev, ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de afstrømningsmæssige forhold hverken opstrøms eller nedstrøms for projektområdet. Vandløbet etableres med samme dimension som den eksisterende strækning, hvilket sikrer, at vandløbsprofilen fortsat kan håndtere de samme vandmængder. Forlængelsen vurderes desuden ikke at ændre afstrømnings-tid eller vandvolumen i væsentligt omfang.

Projektet gennemføres således under behørigt hensyn til de miljø- og afstrømningsmæssige interesser tilknyttet vandløbet og er dermed foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf.

Naturvurdering

Beskyttet Natur (§3), bilag VI arter og Natura 2000 område, Stevns Kommune har vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på Bilag VI arter eller disses yngle og rasteområder. Der er ikke registreret arter omfattet af habitatdirektivets bilag VI i nærheden af strækningen. Nærmeste registreret art er springfrø, stor vandsalamander ved vandhul 460 m mod nord øst.

Det vurderes ikke at projektet vil påvirke paddernes yngle eller raste område.

4. AUGUST 2026

Alle de danske flagermusarter lever af flyvende insekter og flagermus kan flyve langt omkring efter føde. Det kan derfor ikke udelukkes, at flagermus fra omkringliggende områder under tiden søger føde inden for påvirkningszonen. Flagermus forekommer spredt i kommunen og har yngle- og rasteområder i hule træer og lignende. Da projektet ikke indebærer fældning af gamle træer, vurderer Stevns Kommune at flagermus ikke kan påvirkes af projektet.

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen, at der for alle planer og projekter skal foretages en vurdering af, hvorvidt den påtænkte plan eller projekt kan påvirke et natura 2000- område bevarings målsætning væsentlig. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000-området.

Det nærmeste Natura 2000-område nr. 167 "Skove ved vemmetofte" Habitat-område nr. 144 er beliggende 3,5 km fra projektområdet. Udpegningsgrundlaget består af en række naturtyper samt nogle dyre og planter som er angivet i skemaet herunder.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 144		
Naturtyper:	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Eremit* (5380)	

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet.

Vi vurderer, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget på grund af projektets meget lokale påvirkning og den store afstand til Natura 2000-området.

Offentlig høring og annoncering

Projektet har været i offentlig høring fra den 25. juni til den 23. juli 2026, der er ikke kommet nogen høringsvar ind.

Lovgrundlag for afgørelsen

Tilladelsen meddeles i henhold til §§ 17 og 21 i vandløbsloven, § 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. (reguleringsbekendtgørelsen) jf. vandløbslovens § 21.

Lov om vandløb:

§17: "Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse"



4. AUGUST 2026

§21: "Nye vandløb må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 2"

§22: "Udgifterne ved anlæg af nye vandløb afholdes af de grundejere, der ønsker anlægget udført, samt af de grundejere, der ønsker at medbenytte det"

§47: "Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse"

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauration m.v.

§5: "Nye vandløb, bortset fra dem der er nævnt i lovens § 3, stk. 2, må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse"

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse:

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer - typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Stevns Kommune. En klage regnes for indgivet, når den er tilgængelig for Stevns Kommune i Klageportalen

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret ved oprettelsen af klagen. Du kan finde en vejledning på www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Stevns Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. Se [betingelserne](#) for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Du kan læse mere om reglerne for klage på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/vejledning/>.

4. AUGUST 2026

Søgsmål

Hvis afgørelserne efter naturbeskyttelsesloven ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Venlig hilsen

Mette Lynggaard
Vandløbsmedarbejder
21 44 97 66
mettlyng@stevns.dk
Naturteam

4. AUGUST 2026